



		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie	
			kg	KM	KW		cm3	mm						
F2.5	MH	3 349	17	2,5	1,8	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
F3.5	MH	3 890	17	3,5	2,6	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	3 890	18,5					508						
F4	MH	4 590	25	4	2,9	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	4 590	26					508						
F5	MH	5 450	25	5	3,7	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	5 450	26					508						
	MLHA	5 650												4
	MLHA SAIL (Uciążowy, Jadowanie)	5990- 5 390												
F5 LPG Nowość	MH	5 590	27	6	4,4	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	5 590	27					508						
	MLHA	6 390	28					4						
	MXLHA	6 690	29											635
F6	MH	5900 5200	25	6	4,4	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	5 900	26					508						
F8	MH	9 200	38	8	5,9	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	9 200	39					508						
	EH	10 490	41					6		ręczny i elektryczny				
	ELH	10 490	42								508			
F9.9	MH	10590 9 190	38	9,9	7,3	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	10 590	39					508						
	MLH CT Uciążowy	11 900	41											6
	EL	12 900	44					manetka						
	EL CT Uciążowy	14 290	47							rumpel	śruba + zb.paliwa			
	EH	11 800	41					manetka				pakiet		
	ELH CT Uciążowy	13 100	45							Power Tilt	rumpel			
	ELH PTCT Uciążowy	13 800	49					manetka				pakiet		
ELPT CT Uciążowy	15 890	49												
F10 EFI	MH	11 890	45	10	7,4	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	11 890	46					508						
	E	14 190	47					12		ręczny i elektryczny				
	EL	14 190	48								508			
F15 EFI PROMO z HOOKIEM LOWRANCE HOOK2 4 za 1 zł	MH	12 190	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	12 190	46					508						
	E	14 590	47					12		ręczny i elektryczny				
	EH	13 390	48								manetka	pakiet		
	EL	14 490	49					rumpel		śruba + zb.paliwa				
	ELH	13 390	49								12	ręczny i elektryczny		
	ELPT	16 300	50					508		manetka			pakiet	
F15 EFI SEA PRO	MH SP	12 490	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH SP	12 490	46					508						
	EL SP	14 690	48							12	ręczny i elektryczny	manetka	śruba + zb.paliwa	



	PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie				
		kg	KM	kW		cm3	mm									
F20 EFI PROMO z HOOKIEM LOWRANCE HOOK2 4 za 1 zł	MH	13 390	45	20	15	R2	333	381	12	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa				
	MLH	13 390	46					508								
	E	15 600	47					381								
	EH	14 600	48					508								
	EL	15 600	48					381								
	ELH	14 600	49					508								
	EPT	17 200	50					381								
	ELPT	17 200	51					508								
	ELHPT	16 200	53					508								
F25	MH EFI	17 100	71	25	18,4	R3	526	381	15	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa				
	MLH EFI	17 100	74					508								
	E EFI	20 290	73					381								
	EL EFI	20 290	75					508								
	ELPT EFI	21 750	82					508								
F30	ELPT EFI	22 990	84	30	22,1	R3	526	526	15	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60				
	ELPT CT EFI uciążowy	26 300	98					747								
	MH GA EFI	19 500	78					526					opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	MLH GA EFI	19 500	82													
	EL GA EFI	22 490	78					526					15	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet
	ELH GA EFI	20 500	80													
ELHPT EFI	21 300	82	526	508												
F 40	MH CARB	24 900	97	40	29,4	R3	747	381	18	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa				
	MLH CARB	24 900	98					508								
	E GA EFI	27 500	97					381								
	EL GA EFI	27 500	99					508								
	ELH GA EFI	26 500	99					381								
	EPT EFI	27 200	105					508								
	ELPT EFI	27 200	105					508								
	ELHPT EFI	27 900	105					508								
F 40	ELPT EFI	29 590	117	40	29,4	R4	995	508	18	elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60				
	ELPT CT EFI uciążowy	30 300	118													
F 40 SEA PRO	ELPT	31 400	118	40	29,4	R4	995	508	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150				
	ELPTBT	33 900														
	ELGABT	32 800						635					Pneumatyczny Gas Assist			
	EXLPT	32 400														
	EXLPTBT	34 500						635					Pneumatyczny Gas Assist			
	EXLGABT	33 800														



		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie	
			kg	KM	KW		cm3	mm						
F 50	ELHPT EFI	26 900	112	50	36,8	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	ELPT EFI	29 500	112									manetka	Pakiet F30-F60	
	ELPT CT EFI	31 300	118											
F60	ELHPT EFI	30 390	112	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	ELPT	32 990	112									manetka	Pakiet F30-F60	
	ELPT CT EFI uciążowy	34 200	118											
F60 SEA PRO	ELPT	34 990	118	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150	
	ELPTBT	36 500										rumpel Big Tiller		
	ELGABT	36 000							Pneumatyczny Gas Assist					
	EXLPT	35 200							635			Power Trim		manetka
	EXLPTBT	36 900												
	EXLGABT	36 500										Pneumatyczny Gas Assist		rumpel Big Tiller
F 80	ELPT EFI	43 500	163	80	59	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet F80-150	
F 100	ELPT EFI	48 300	163	100	74	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150	
	EXLPT EFI	48 500	165											635
	ELPT CT EFI uciążowy	49 500	165											508
	EXLPT CT EFI uciążowy	49 900	163											635
F 115	ELPT EFI	49 500	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150	
	EXLPT EFI	49 500	165											635
	ELPT CT EFI uciążowy	51 900	165											508
	EXLPT CT EFI uciążowy	51 900	165											635
	ECXLPT CT EFI uciążowy	51 900	165											635
F 115 PRO XS	F115 PRO XS L EFI	53 900	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet PRO XS 115 - 150	
	F115 PRO XS XL EFI	53 900	165											635
	F115 PRO XS LCT EFI	54 900	165											508
	F115 PRO XS XLCT EFI	54 900	165											635
F 115 SEA PRO	ELPT	52 900	165	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150	
	ELPTBT	52 900										rumpel Big Tiller		
	EXLPT	52 900	169					635				manetka		
	EXCLPT	53 300												
	EXLPTBT	55 300										rumpel Big Tiller		
F 150 Promo!	L EFI	54 900	206	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150	
	XL EFI	54 900	211											635
	CXL EFI	54 900												
F150 PRO XS Promo !	L PROXS	63 800	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet PRO XS 115 - 150	
	XL PROXS	63 800						635						
F150 Seapro	L SP	63 300	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150	
	XL SP	63 300						635						
	CXL SP	63 300												



NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Pawęż mm	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	KW								
V175 <small>FOUR STROKE</small>	L DS	82 500	216	175	130	V6	3400	508	CMS	85	5000-5800	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL DS	82 500						635					
V175 <small>PRO XS</small>	L PROXS MS	79 900	213	175	130	V6	3400	508	CMS	85	5400-6000	Ciągna	Pakiet PRO XS 175 - 300
	XL PROXS MS	79 900						635					
V 200 <small>FOUR STROKE</small>	L DS	82 900	216	200	149	V6	3400	508	CMS	85	5000-5800	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL DS	82 900						635					
	CXL DS	82 900											
V 200 <small>FOUR STROKE COLD FUSION BIAŁY</small>	L CF DS	86 900	216	200	149	V6	3400	508	CMS	85	5000-5800	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL CF DS	86 900						635					
	CXL CF DS	86 900											
V 200 <small>PRO XS</small>	L DS	88 900	229	200	149	V8	4 600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300
	XL DS	88 900						635					
	L TM MS	82 700						508				Ciągna	
V 200 <small>Seapro</small>	L MS	82 900	220	200	149	V6	3400	508	CMS	85	4600-5400	Ciągna	Pakiet SeaPRO 200 - 300
	XL MS	82 900						635					
	CXL MS	82 900						635					
	L DS	89 900						508				DTS	
	XL DS	89 900						635					
	CXL DS	89 900						635					
V 225 <small>FOUR STROKE</small>	L DS	91 000	216	225	168	V6	3400	508	CMS	85	5200-6000	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL DS	91 000						635					
	XXL DS	91 000						762					
	CXLDS	91 000						635					
	CXXL DS	91 000						762					
V 225 <small>FOUR STROKE COLD FUSION BIAŁY</small>	L CF DS	94 500	216	225	168	V6	3400	508	CMS	85	5200-6000	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL CF DS	94 500						635					
	XXL CF DS	94 500						762					
	CXL CF DS	94 500						635					
	CXXL CF DS	94 500						762					
V 225 <small>SEAPRO</small>	L SP DS	92 900	239	225	168	V8	4600	508	CMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300
	XL SP DS	92 900						635					
	XXL SP DS	92 900						762					
	CL SP DS	92 900						508					
	CXL SP DS	92 900						635					
	CXXL SP DS	92 900						762					



NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	KW	cm3		mm						
V 250 VERADO	L AM DS	108 500	272	250	184	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XL AM DS	108 500						635						
	XXL AM DS	108 500						762						
	CXL AM DS	108 500						635						
	CXXL AM DS	108 500						762						
V 250 VERADO	XL AM JP	108 500	272	250	184	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XXL AM JP	108 500						762						
	CXL AM JP	108 500						635						
	CXXL AM JP	108 500						762						
V250 VERADO BIAŁY	LCF AM DS	112 500	272	250	184	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XLCF AM DS	112 500						635						
	XXLCF AM DS	112 500						762						
	CXLCF AM DS	112 500						635						
	CXXLCF AM DS	112 500						762						
V 250 VERADO BIAŁY POD JOYSTICK	XL CF AM JP	112 500	272	250	184	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XXL CFAM JP	112 500						762						
	CXL CFAM JP	112 500						635						
	CXXL CFAM JP	112 500						762						
V 250 SEAPRO	XL SP DS	106 500	239	250	184	V8	4600	635	CMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XXL SP DS	106 500						762						
	CXL SP DS	106 500						635						
	CXXL SP DS	106 500						762						
V 250 PRO XS	L PXS DS	105 500	229	250	184	V8	4600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300	
	XL PXS DS	105 500						635						
	L PXS MS	105 500						508				Cięgna		
V 300 VERADO	L AM DS	118 000	272	300	224	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XL AM DS	118 000						635						
	XXL AM DS	118 000						762						
	CL AM DS	118 000						508						
	CXL AM DS	118 000						635						
	CXXL AM DS	118 000						762						



NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW	cm3		mm						
V300 VERADO Joystick	XL AM JP	118 000	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XXL AM JP	118 000						762						
	CXL AM JP	118 000						635						
	CXXL AM JP	118 000						762						
V300 VERADO BIAŁY	XL CFAM DS	122 000	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XXL CFAM DS	122 000						762						
	CXL CFAM DS	122 000						635						
	CXXL CFAM DS	122 000						762						
V300 VERADO Joystick	XL CF AM JP	122 000	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XXL CFAMJP	122 000						762						
	CXL CFAMJP	122 000						635						
	CXXL CFAMJP	122 000						762						
V300 SEA PRO	XLS SP AM	120 000	272	300	224	V8	4600	635	AMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XXL SP AM	120 000						762						
	CXL SP AM	120 000						635						
	CXXL SP AM	120 000						762						
V300 SEA PRO Joystick	XL SP AM JP	120 000	272	300	224	V8	4600	635	AMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XXL SP AM JP	120 000						762						
	CXL SP AM JP	120 000						635						
	CXXL SP AM JP	120 000						762						
V300 PRO XS	L PXS DS	116 500	229	300	224	V8	4600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300	
	XL PXS DS	116 500						635						
	CXL PXS DS	116 500						635						
	L PXS TM MS	118 500						508				Cięgna		
F 350 VERADO	L	132 000	300	350	257	R6	2600	508	AMS	70	5800-6400	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	pakiet Verado 250-400	
	CL	132 000	306					635						
	XL	132 000						635						
	CXL	132 000						762						
	XXL	132 000	314					635						
CXXL	132 000	314	762											
F400 VERADO Racing	LBLSM	176 000	303	400	294	R6	2600	508	AMS	70	6400-7000	elektro-hydrauliczny układ zintegrowany cylinder digital +DTS SmartCraft	pakiet Verado 250-400	
	CLBLSM	176 000	308					635						
	XLBLSM	176 000						310						762
	CXLBLSM	176 000												762
	XXLBLSM	176 000	310											762
	CXXLBLSM	176 000						303						508
	XXLBLSM WH	176 000												308
	LBLHD	166 000	303											
	CLBLHD	166 000						308						
	XLLBLHD	166 000												308
	CXLBLHD	166 000	308											
	Dopłata do białego koloru 350-400 KM	9 900												



Pakiety dodawane w cenie do silników zaburtowych MERCURY	
Model	Elementy wyposażenia w pakiecie
F9,9-F10-F15-F20 wersje E, EL, ELCT, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 12 L
F25 wersje E, EL, ELPT	manetka boczna, obrotomierz, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L
F30-F40-F50-F60 wersje E, EL, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, obrotomierz, wskaźnik trymu, licznik motogodzin śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L
F80 - F100 - F115 - 150	manetka boczna, wpuszczana lub topowa, wielofunkcyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000, wskaźnik trymu, separator wody, śruba aluminiowa
MERCURY V6 CMS	manetka boczna, wpuszczana, topowa lub DTS (w zależności od wersji silnika), 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody
VERADO 250 - 400	elektroniczna manetka konsolowa DTS, 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, sterowanie elektro - hydrauliczne, separator wody
PRO XS 115 - 150	manetka boczna, wpuszczana lub topowa, wielofunkcyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000, wskaźnik trymu, śruba aluminiowa, separator wody
PRO XS 175 - 300	manetka boczna, wpuszczana topowa, lub DTS (w zależności od wersji silnika), 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody
SeaPRO 40 - 150	manetka boczna, wielofunkcyjny cyfrowy zegar SC1000, śruba aluminiowa, separator wody, zbiornik paliwa 25L (tylko 40 i 60 KM)
SeaPRO 200 - 300	manetka boczna, wpuszczana topowa, lub DTS (w zależności od wersji silnika), 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody
SeaPRO BT (Big Tiller) - specjalny Rumpel	wielofunkcyjny rumpel, wielofunkcyjny zegar cyfrowy SC1000, śruba aluminiowa, separator wody, zbiornik paliwa 25L (tylko 40 i 60 KM),

OZNACZENIA MODELII SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
M	rozruch tylko ręczny
E	rozruch elektryczny
H	rumpel
L	długa stopa 508 mm
XL	extra długa stopa 635 mm
XXL	super długa stopa 762 mm
EFI	wtrysk paliwa
SP	Silnik w wersji Sea Pro
JP	Silnik przystosowany do Joystick Piloting
DS	Manetka cyfrowa
PXS	Silnik w wersji PRO XS
CF	Biała obudowa

OZNACZENIA MODELII SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
PT (power trim)	hydrauliczny podnośnik silnika
PT (power tilt 15-20 KM)	elektryczny podnośnik silnika
CT	przekładnia i śruba uciążowa
C	przekładnia lewoskrętna
CARB	gaźnikowa wersja silnika
BT	Big Tiller- wielofunkcyjny rumpel
GA	Gas Assist - siłownik gazowy
AM	kolumna silnika AMS - Advanced Mid Section
CM	kolumna silnika CMS- Conventional Mid Section
HD	przekładnia Heavy Duty
SM	Przekładnia Sport Master



AKCESORIA DO SILNIKÓW ZABURTOWYCH



ACTIVE TRIM

OPATENTOWANY, ZINTEGROWANY Z GPS SYSTEM REGULUJĄCY POZYCJĘ TRYMU W ZALEŻNOŚCI OD PRĘDKOŚCI I OBROTÓW SILNIKA

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
DTS - ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0111544	2 990
RACE ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0113442	2 990
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	1	8M0111545	2 990
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	2	8M0111552	3 990
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	1	8M0111546	2 990
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	2	8M0111553	3 990
ZABURTOWE 40 - 60 KM FourStroke	1	8M0111547	2 990
MERCUISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	1	8M0111550	2 990
MERCUISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	2	8M0111554	3 990



MERCURY VesselView MOBILE - iOS , Android

Dostępna na smartfony i tablety Android oraz iOS aplikacja Mercury VesselView Mobile, zapewnia natychmiastowy przesył cyfrowych danych z systemu SmartCraft łodzi wprost na urządzenie mobilne. Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi silnikami 40 KM i większymi, współpracującymi z systemem SmartCraft, wyprodukowanymi po 2003 roku. Jeden moduł obsługuje nawet poczwórną instalację silników. Do przekazywania informacji na urządzenia mobilne konieczny jest moduł.

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
40 KM i WIĘKSZE (w technologii SmartCraft)	od 1 do 4	84-8M0115080	1 290
APLIKACJA DO POBRANIA NA URZĄDZENIA MOBILNE			GRATIS!



IMMOBILIZER - MERCURY Theft Deterrent System (TDS)

System (TDS) zwiększa ochronę łodzi przed kradzieżą. Jeśli ktoś uruchomi silnik bez specjalnego klucza, będzie on pracował w trybie serwisowym na niskich obrotach. Łódź będzie płynęła z minimalną prędkością. W wersji PREMIUM możliwe jest śledzenie pozycji łodzi dzięki systemowi GPS oraz otrzymywanie powiadomień mailem lub SMS

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
STANDARD	8M005738	3 990
PREMIUM	8M0065146	16 990



ALARM ŚWIETLNY PRACY SILNIKA I PRACUJĄCEJ ŚRUBY

Jaskrawe światło LED ostrzega osoby przebywające w wodzie w okolicy łodzi że silnik pracuje (światło ciągle) lub że śruba się obraca (diody odpalają się po kolei powodując wizualny efekt rotacji). Gdy obroty wzrosną do ustalonego poziomu, gdy łódź płynie światło ostrzegawcze gaśnie.

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
POJEDYNCZE ŚWIATŁO	8M0052290	1 200
DWA ŚWIATŁA	8M0109507	1 990